

McHale 998

GROOTPAKKENWIKKELAAR



www.mchale.net

z  r compact voor
z  r grote prestaties

“Grootpakkenwikkelaar met een enorme capaciteit”

De McHale grootpakkenwikkelaar is de universele oplossing voor het wikkelen van alle grootpakken. Het no-nonsense design, hoogwaardige componenten en doordachte techniek maken de 998 tot de logische keuze voor loonwerkers die van hun machines onder alle omstandigheden een optimale prestatie verwachten. De 998 beschikt over tal van eigenschappen die door de professionele gebruiker gewaardeerd worden, zoals bijvoorbeeld: een opraper voor het pak die tijdens het wikkelen het volgende pak al kan opnemen, een snelle positionering van het pak op de wikkelen, een hydraulisch snij- en afsluitunit en een automatische hoogteregeling voor het pak tijdens het wikkelen. De machine heeft een zwenkkop die in de trekstangen van de hefinrichting wordt aangekoppeld. De 998 wikkelt pakken met afmetingen van 80 x 70 cm tot 160 x 120 cm, zowel enkel als gestapeld. De bedieningsunit in de cabine stelt de bestuurder in staat de maten van het pak en het gewenste aantal lagen folie in te stellen. Als alle waarden zijn ingegeven, is één druk op de knop voldoende om de hele wikkelyclus automatisch te laten verlopen. De 998 heeft een gepatenteerd meetsysteem dat middels de rollen de vorm van de pakken aftast, zodat overal het juiste aantal lagen folie wordt aangebracht. Bovendien kan hiermee nog nauwkeuriger gewikkeld worden, omdat rekening gehouden kan worden met het kantelen van het pak op de wikkelen.

Boordhydrauliek

De McHale 998 beschikt over een aftakasaangedreven load sensing boordhydrauliek. Hierdoor is de machine onafhankelijk van de hydraulische installatie van de trekker, zodat altijd met een constante kwaliteit gewerkt kan worden. De 998 kan dus door vrijwel elke trekker worden aangedreven, hetgeen de planning in de drukke oogstperiode vereenvoudigt.



Folie snijden en wikkeling afsluiten

De 998 beschikt over een hydraulisch bediende, onderhoudsvrije, snijunit die de folie afsnijdt en zorgt voor een perfecte, luchtdichte afronding van het wikkelpak. De folie wordt onder alle weersomstandigheden optimaal onder spanning gehouden, voor een perfecte start van de wikkeling van het volgende pak.



Foliehouder

De wikkelaararmen en de unieke McHale foliehouder zorgen, gedurende de gehele wikkelyclus, voor een constante hoek waaronder de folie wordt aangebracht. Hierdoor is ook de mate van voorspanning in de folie altijd gelijk, ongeacht de verschillende afmetingen van de pakken. Bovendien beschikt de 998 over een snelwisselsysteem voor de folie, net als alle andere McHale wikkelaars.



“Ontwor



EXPERT - control console



Snelle belading middels een uniek opraapmechanisme



Het pak wordt in de wikkelpositie gebracht



...rpen voor de praktijk, opgebouwd met hoogwaardige comp



Zorgvuldig roteren tijdens het wikkelen



998 Stationaire los-inrichting opgeklapt



998 Stationaire los-inrichting neergeklapt



ponenten"

McHale



Oprapen van dubbele pakken



Het wikkelen van dubbele pakken



Gelijktijdig oprapen en wikkelen



“Superieur wikkelen in één cyclus”



McHale

998

Grootpakkenwikkelaar

McHale is uitgegroeid van een dealerbedrijf in landbouwmachines dat vandaag de dag nog bestaat, tot producent. Deze achtergrond blijkt een perfecte basis voor het ontwerpen en produceren van landbouwmachines, mede door het directe contact met de eindgebruiker. De productie vindt plaats in een nieuwe fabriek, uitgerust met de nieuwste laser- en robottechnologie. Het bedrijf is ISO 9001/2008 gecertificeerd.

Alle research en ontwikkeling gebeurt intern door middel van de nieuwste technieken. Machines worden aan grondige tests onderworpen tijdens het ontwikkelproces en de prestaties worden constant bewaakt.

Deze zorgvuldige productiewijze zorgt voor een eindproduct met een hoge kwaliteit, geproduceerd volgens strenge technische specificaties en functioneel design. Dit verklaart waarom een McHale machine een echte "investering in de toekomst" is.

Technische gegevens

Getrokken wikkelaar (grootpakken)	998
Transportlengte	7,30 m
Transportbreedte	2,99 m
Transporthoogte	3,50 m
Eigen gewicht	3.875 kg
Bandenmaat	16.0/70-20 12 PR
Aanbouw aan de trekker	trekstangen van de hef Cat. II of III SAE aftakas, 6 splines 500 – 800 RPM
Toerental aftakas	
Benodigde hydraulische ventielen:	hydraulische disselverstelling opraper
1 x DW	
1 x EW met zweefstand	
Aantal lagen folie:	
Instelbaar door de chauffeur	-2 / 2+2 / 2+2+2 (2 – 8 lagen)
Benodigde elektrische installatie:	12 Volt DC @ 5A
Bediening:	elektronisch
Pakafmetingen	
Van 80 x 70 cm tot 160 x 120 cm, ook gestapeld	
Maximale paklengte 180 cm	

Standaarduitvoering

2 x 750 mm foliehouders
Load sensing boordhydrauliek
Opraper/opvoerband voor laden en lossen
Geautomatiseerde elektronische bediening
Vanuit de cabine instelbare pakkenmaten en aantal folielagen
Automatisch snij- en foliehoudersysteem
Lagedruk banden
Remmen en verlichting
Hydraulisch verstelbare dissel

Opties

Draadloze afstandsbediening
Round bale kit
Onloading conveyer

Set voor ronde balen
Stationaire los-inrichting



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

UW DEALER:

www.mchale.net